

## Hnojivo ES

Typ hnojiva: **A.1.5. dusičnan amonný 34,4% N**

Celkový dusík (N) v (m/m): **34,4 %**

Dusík v amonné formě (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) v (m/m): **17,2 %**

Dusík v dusičnanové formě (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) v (m/m): **17,2 %**

**Výrobce** (ve smyslu ES 2003/2003): AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4,  
tel.: +420 272 192 111

Hmotnost: big bag **netto 500 kg**

## dusičnan amonný 34,4% N

**PULAN**

### Pokyny pro použití

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace.

### Bezpečnostní opatření



GHS03



GHS07

Nebezpečí slovo: **VAROVÁNÍ**

Nebezpečné složky:

dusičnan amonný (CAS 6484-52-2), > 98%,  
dusičnan hořečnatý (10377-60-3), < 2%

H272: Může zesílit požár; oxidant.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P221: Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály...

P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.

P305+P351+P338: PŘI KONTAKTU S OČIMA: Opatrně vymývejte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou a jsou lehce vyjmutelné. Pokračujte ve vymývání.

P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

#### **Pokyny pro první pomoc:**

Obecné: Zajistěte dostatečné větrání prostor, nainstalujte celotělové a oční bezpečnostní sprchy na pracovištích.

Styk s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Oplachujte postiženou část těla velkým množstvím tekoucí vody. Pokud problémy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s okem: Vyplachujte velkým množstvím tekoucí vody po dobu alespoň 15 minut. Vyvarujte se silnému proudu vody vzhledem k nebezpečí mechanického poškození rohovky. Vyhledejte očního lékaře.

Požítí: Dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Požití malého množství většinou nezpůsobí vážnou otravu. Požití velkého množství může způsobit žaludeční a střevní potíže a tvorbu methemoglobinu. V některých případech se objevuje nízký krevní tlak. Vyhledejte lékaře.

Vdechnutí: Dostaňte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se projeví známky otravy, vyhledejte lékařskou pomoc.

### **Pokyny pro skladování**

Skladujte výhradně v originálních obalech. Uchovávejte v suchých, čistých a dobře větraných skladech s nepropustnou podlahou. Sklad musí být zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.

**V prostorech skladování je přísně zakázáno kouřit, svařovat, manipulovat s otevřeným ohněm a skladovat hořlavé materiály a materiály, které mohou s dusičnanem amonným nebezpečně reagovat, např. redukční činidla, oxidy kovů, kovové prášky, zásady, kyseliny, organické materiály (např. sláma, oleje a maziva).**

Skladujte odděleně od ostatních hnojiv.

Chraňte před přímými slunečními paprsky a teplotami nad 30°C.

Chraňte před vlhkostí.

Uchovávejte minimální odstupy 0,2 m od stěn a 1,5 m od tepelných zdrojů.

### **Pokyny pro přepravu**

Podléhá zvláštním předpisům pro dopravu (ADR, RID).

ADR:

UN číslo: 2067

Příslušný název UN pro zásilku: Hnojiva obsahující dusičnan amonný

Obalová skupina: III

Třída nebezpečnosti pro přepravu: 5.1



**Původ hnojiva:** Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, 24-110 Puławy , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, Polsko